Zo haal je het zonnetje in huis

eCO$_2$heat®

RD energy

Gezond, duurzaam en voordelig verwarmen

eCO$_2$heat Infrarood wandverwarming Keramiek

Infrarood verwarming met glaskeramiek als oppervlakte

Keramiek is een zeer geschikt materiaal om warmte lange tijd op te slaan. Bij onze verwarmings-elementen gebruiken wij deze natuurstof, echter ook om de infraroodstraling goed te kunnen verspreiden. Door de dikte van onze Keramiekplaten van slechts 3mm en de ingesloten kristallen in de plaat kunnen wij de warmtespreiding optimaal en efficiënt omzetten en gebruiken. Zo heeft u slechts een korte opwarmtijd nodig om te kunnen genieten van de aangename en heilzame warmtestraling. De Keramiek wandverwarming met aluminium lijst onderscheidt zich, doordat op de achterzijde van het element een isolatie is aangebracht waardoor deze elementen optimaal te monteren zijn aan de buitenwanden. Zo gaat slechts een zeer gering deel van de warmtestraling aan de buitenwand verloren.



Aluminium lijsten

Aluminium lijsten zijn er in een Alu matt profiel 7 plat (A) of rond Profil 10 (U). Voor de kleuren goud (G), Brons (B), Zwart (B) of oudzilver (P) geldt een toeslag van € 30,- netto.

eCO$_2$heat Infrarood wandverwarming Keramiek						
Artikel	**Nr**	**Materiaal**	**Afmetingen**	**Vermogen**	**Kleur**	**Verwarmd Opp.**
ECO-KERRAG	-0001	Keramiek met lijst	1000 x 500 x 6/20	480 W	wit	tot 18 m^2
ECO-KERRAM	-0001	Keramiek met lijst	750 x 500 x 6/20	410 W	wit	tot 14 m^2
ECO-KERRAK	-0001	Keramiek met lijst	500 x 500 x 6/20	250 W	wit	tot 8 m^2
	-0002				beige	
	-0003				zwart	
	-0004				marine	
	-0005				olive	
	-0006				coral	
	-0007				mocca	

TÜV Rheinland Certificaat nummer: 60025578 ID:27094

eCO$_2$heat Infrarood wandverwarming Graniet

Infrarood verwarming met natuurlijk graniet als oppervlakte

Graniet is een natuurlijk materiaal en heeft de eigenschap om infrarood straling optimaal en gelijk-matig door een ruimte te verdelen. Het graniet dat we gebruiken is zo bewerkt, dat het voor ons mogelijk is om slechts 8mm dikke granietplaten voor onze verwarming toe te passen. De robuust-heid en stevigheid van het materiaal wordt hierdoor niet aangetast. Graniet en buigzaam? Ja dat gaat, en zelfs exclusief voor eCO$_2$heat. Door de oppervlakte structuur is elke van onze granieten Infrarood verwarmingspaneel een uniek exemplaar.



0001 0002 0003 0004 0005 0006

eCO$_2$heat Infrarood wandverwarming Graniet						
Artikel	**Nr**	**Materiaal**	**Afmetingen**	**Vermogen**	**Kleur**	**Verwarmd Opp.**
ECO-GRAG	-0001	Graniet	1000 x 500 x 10	480 W	bianco sarde	tot 18 m^2
ECO-GRAM	-0001	Graniet	750 x 500 x 10	410 W	bianco sarde	tot 14 m^2
ECO-GRAK	-0001	Graniet	500 x 500 x 10	250 W	bianco sarde	tot 8 m^2
	-0002				rosa beta	
	-0003				kashmir white	
	-0004				juparana india	
	-0005				multicolor red	
	-0006				nero impala	

TÜV Rheinland Certificaatnummer: 60025578 ID: 27094

eCO$_2$heat Infrarood staande panelen

(ook voor wandmontage geschikt)

Met houten frame

Onze keramische verwarming met houten frame kunt u gebruiken als staande verwarming en als wandverwarming. Het bestaat uit 2 keramische platen, waartussen ons gepatenteerd verwarmingselement is geplaatst. De panelen worden zowel met frame als met beugels geleverd. Het houten frame is uit ecologische overwegingen niet bewerkt, geverfd en gelakt. De staande verwarming is erg flexibel en ook mobiel inzetbaar in alle mogelijke ruimtes waar extra warmte nodig is of waar helemaal geen verwarming is.

eCO$_2$heat Infrarood staande panelen (ook voor wandmontage geschikt)						
Artikel	**Nr**	**Materiaal**	**Afmetingen**	**Vermogen**	**Kleur**	**Verwarmd Opp.**
ECO-KERSTG	-0001	Keramiek staand	1060 x 560 x 30	480 W	beige	tot 18 m^2
ECO-KERSTK	-0001	Keramiek staand	860 x 560 x 30	410 W	beige	tot 12 m^2
	-0002				wit	

TÜV Rheinland Zertifikatnummer: 60025578

eCO$_2$heat Infrarood wandverwarming
(voor op en onder stucwerk)
Geschikt voor grote ruimtes

Deze unieke wandverwarming is **wereldwijd gepatenteerd**, slechts 5 mm dik en weegt maar 3 kg. Door de grote oppervlakte van 1,4m^2 wordt een perfecte warmtestraling verzekerd. U merkt direct hoe de aangename warmte in de ruimte. Ook qua uitvoering zijn er bijna geen grenzen. Stuurt u ons, na overleg, uw eigen stof of design en u krijgt binnen 15 werkdagen uw individuele wandverwarming. Uw gasten zullen zich verbazen en zij zullen deze warmte als zeer aangenaam ervaren. Voor de afwerking kunt u kiezen uit onze natuurstoffen of zelf uw natuurstoffen kiezen. Synthetische materialen worden door ons niet verwerkt. Alleen natuurstoffen, zoals katoen, zijde of linnen. Echter het gaat nog verder: Montage onder een stuclaag is ook mogelijk. Een infrarood verwarming die onzichtbaar is weggewerkt in een wand en de hele ruimte comfortabel verwarmt. Met een dikte van slechts 2mm is de verwerking van deze wandverwarming geen probleem. Bijzonder aandacht verdient ook de gipskartonplaat met het verwarmingspaneel erop verwerkt.

eCO$_2$heat Infrarood wandverwarming (voor op en onder stucwerk)						
Artikel	**Nr**	**Materiaal**	**Afmetingen**	**Vermogen**	**Kleur**	**Verwarmd Opp.**
ECO-WFHAP	-0001	Wandverwarming	2000 x 600 x 5	630 W	zijde onbewerkt	tot 25 m^2
	-0002	Wandverwarming	2000 x 600 x 5	630 W	katoen	tot 25 m^2
	-0003	Wandverwarming	2000 x 600 x 5	630 W	zijde grof	tot 25 m^2
	-0099	Wandverwarming	2000 x 600 x 5	630 W	design klant	tot 25 m^2
ECO-GKPUP	-0000	Gipskartonplaat	2600 x 600 x 2	630 W		tot 25 m^2
ECO-WFHUP	-0000	Onder pleisterwerk	2000 x 600 x 2	630 W		tot 25 m^2



Onder stucwerk

TÜV Rheinland Zertifikatnummer: 60028204

eCO$_2$heat Infrarood badkamerverwarming
Dit product is uniek in Europa!

De eCO$_2$heat keramische infraroodverwarming voor badkamers combineert design met functionaliteit. Wij bieden dit bijzondere product aan in 2 verschillende uitvoeringen. Beide modellen beschikken over een handdoekhouder. De stralingswarmte zorgt voor een zeer aangename warmte en verhoogt het comfort. Daarnaast zorgt onze infraroodverwarming ervoor dat er geen schimmelvorming is in de badkamer, en ook dat uw spiegel nooit meer beslaat.

eCO$_2$heat Infrarood badkamerverwarming						
Artikel	**Nr**	**Materiaal**	**Afmetingen**	**Vermogen**	**Kleur**	**Verwarmd Opp.**
ECO-BADG	-0003	Handdoekhouder dubbel	2000 x 600 x 50	1060 W	keramiek darknight	tot 25 m^2
ECO-BADG	-0001	Handdoekhouder dubbel	2000 x 600 x 50	630 W	keramiek darknight	tot 15 m^2
ECO-BADK	-0001	Handdoekhouder enkel	1500 x 500 x 50	820 W	keramiek antraciet	tot 20-25 m^2
ECO-BADK	-0002	Handdoekhouder enkel	1500 x 500 x 50	820 W	keramiek off white	tot 20-25 m^2

Inclusief handdoekhouder voor de badkamer

eCO$_2$heat Infrarood wandverwarming Keramiek
Met gepolijste glaskeramiek oppervlakte

De gepolijste keramische infrarood verwarming is in het off-white en antraciet/zwart verkrijgbaar. Onze gepolijste keramische infrarood verwarming krijgt u zonder lijst en met isolatie aan de achterzijde. Deze infrarood verwarming met zeer veel combinatiemogelijkheden is de ideale keuz als het gaat om mooie accenten in de inrichting van een woonruimte, met daarbij een hoge efficiëntie en zeer gezonde manier van verwarmen.

eCO$_2$heat Infrarood wandverwarming Keramiek						
Artikel	**Nr**	**Materiaal**	**Afmetingen**	**Vermogen**	**Kleur**	**Verwarm Opp.**
ECO-KERPOLG	-0001	Keramiek gepolijst	1000 x 500 x 10	480 W	off white	tot 18 m^2
ECO-KERPOLM	-0001	Keramiek gepolijst	750 x 500 x 10	410 W	off white	tot 14 m^2
ECO-KERPOLK	-0001	Keramiek gepolijst	500 x 500 x 10	250 W	off white	tot 8 m^2
	-0002				antraciet/zwart	

TÜV Rheinland Certificaatnummer: 60025578

RD energy

eCO$_2$heat Infrarood wandverwarming GFK

GFK panelen zijn in alle mogelijke kleuren verkrijgbaar

Dit verwarmingspaneel is slecht 4 mm dik, sterk en nagenoeg onbreekbaar. Ons gepatenteerde verwarmingselement wordt hier met glasvezel versterkte kunststof afgewerkt . Het is uitermate geschikt voor plekken, waar naast het verwarmende aspect, ook robuustheid wordt gevraagd. Zo zijn deze infrarood panelen een goed en goedkoop alternatief voor de verwarming in de openbare ruimtes, wachtkamers, scholen en alle plaatsen waar veel mensen samen komen. De panelen zijn ook "hufterproof".



Afbeelding in lichtblauw RAL 5012



Panelen zijn verkrijgbaar in alle RAL-kleuren

eCO²heat Infrarood wandverwarming GFK						
Artikel	**Nr**	**Materiaal**	**Afmetingen**	**Vermogen**	**Kleur**	**Verwarmd Opp.**
ECO-GPLL	-50200	Wandverwarming GFK	2000 x 600 x 4/20	630 W	ral-wit	tot 25 m²
ECO-GPLG	-50100		1000 x 500 x 4/20	480 W	ral-wit	tot 18 m²
ECO-GPLM	-5075		750 x 500 x 4/20	410 W	ral-wit	tot 14 m²
ECO-GPLK	-5050		500 x 500 x 4/20	250 W	ral-wit	
	RAL-kleur				Alle RAL-kleu	

eCO$_2$heat Infrarood wellness matras



- Werkt op 20 tot 24 Volt.
- Bevat geen bimetalen waardoor er geen oververhitting kan ontstaan.
- Er is geen gevaar voor stroomslag.
- Comfortabele en luxe stoffen bekleding met een laagje silliconen .
- Extra zachte schuimstof aan de onderkant, werkt bij 30°C.
- Infrarood warmtestraling – die voor een diep doordringende verwarming van het l[redacted]
  De bloedvaten gaan verder open staan en zorgen voor een ontspanning van je lich[redacted]
  spieren waardoor de spierpijn, rugklachten of andere pijntjes verdwijnen.
- Niet alleen geschikt voor therapeutische doeleinden, maar ook voor het dagelijks gebruik bij u thuis.

Aanbevolen wordt om voor het gebruik voldoende water te drinken en door fruit te eten te zorgen voor een goed Calcium gehalte; ook bladgroente draagt hier positief aan bij, omdat dit de Magnesiumhuishouding in je lichaam regelt.. Door vantevoren te douchen zorg je dat je goed kunt transpireren en bij een verkoudheid is het aan te bevelen om meerdere sessies achter elkaar te doen met tussenpauzes van 90 minuten.

eCO2heat Infrarood wellness matras					
Artikel	**Nr**	**Materiaal**	**Afmetingen**	**Vermogen**	**Kleur**
ECO-GRAG	-0001	Wellness matras	1700 x 600 x 15	100 W	stof - kunstleder

eCO$_2$heat Infrarood verwarmingsspiegel

Infrarood verwarming als spiegel

Dit verwarmingselement combineert spiegel en verwarming in perfecte vorm en wijze, niet alleen in de badkamer. De spiegel beslaat niet en verspreid door zijn stralingswarmte een zeer aangenaam comfortabel gevoel. Er ontstaat geen condenswater, beginnende schimmelvorming wordt direct bestreden. De spiegel bestaat uit een speciaal veiligheidsglas (vergelijkbaar met autoruiten).
De achterzijde bestaat uit een isolatieplaat wat warmteverlies naar achter minimaliseert.
De spiegelverwarming kan overal ingezet worden, daar waar u een verwarming en/of een spiegel nodig heeft. Dan kan zijn in de badkamer, wc, hal, inloopkast, maar ook in hotels, restaurants en andere branches.

eCO²heat Infrarood verwarmingsspiegel						
Artikel	**Nr**	**Materiaal**	**Afmetingen**	**Vermogen**	**Kleur**	**Verwarmd Opp.**
ECO-HSG	-0001	Warmtespiegel	900 x 600 x 8/20	530 W	veiligheidsglas	tot 15 m²
ECO-HSK	-0001	Warmtespiegel	600 x 400 x 8/20	250 W	veiligheidsglas	tot 6 m²

Eco Concepts gevestigd te Breda is importeur van eCO heat voor de Benelux.

Kvk 60396881 • info@eCO2heat.nl

Distributeur Noord Nederland: RDenergy
info@rdenergy.nl
tel: 06-36037023

TÜV Rheinland Certificaatnummer:
60025578